



INSPIRIA™

ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

 **legrand®**

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Гарантированная надежность и безопасность механизма оформлена в современный плоский дизайн INSPIRIA. Лаконичность форм и мягкость линий сегодня на пике тенденций архитектуры и дизайна. Современный функционал этой коллекции в полной мере отвечает актуальным требованиям людей и интерьеров.



ДЫМЧАТЫЙ

МЯТНЫЙ


РОЗОВЫЙ



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

10 ЦВЕТОВ

КЛАССИЧЕСКИЕ



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ



ПРЕМИАЛЬНЫЕ



АЛЮМИНИЙ



АНТРАЦИТ

ТРЕНДОВЫЕ



МЯТНЫЙ



РОЗОВЫЙ



БРОНЗА

ПАСТЕЛЬНЫЕ



ЖЕМЧУГ



ШАМПАНЬ



ДЫМЧАТЫЙ



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГАММА

Классический белый и цвет слоновой кости наряду со спокойными цветами поверхности – всегда хорошая основа для любого интерьера, традиционного или современного. Они приносят в обстановку позитив и баланс, не перегружают интерьер, отлично сочетаются с натуральными материалами и элементами декора.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЦВЕТ — БЕЛЫЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЦВЕТ — СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ ГАММА

Нейтральный алюминий или насыщенный антрацит выгодно сочетаются с современной мебелью и богатой отделкой, такой как бархат, мрамор, медь и дерево. Такой фактурой можно создать визуальные акценты в элементах интерьера и декоре.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АЛЮМИНИЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АНТРАЦИТ



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ТРЕНДОВАЯ ГАММА

Выразительная бронза и привлекательные оттенки мятного и розового придают интерьеру бодрости и жизненной силы, помогают создавать индивидуальное домашнее окружение, которое заряжает энергией. Эта гамма для трендового дизайна с лаконичной мебелью, графическими узорами и полами из светлого дерева.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С МЯТНОЙ РАМКОЙ



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РОЗОВОЙ РАМКОЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С РАМКОЙ ЦВЕТА БРОНЗА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА

Нежный шампань и прохладный жемчуг дополняют изысканный современный интерьер. Эти оттенки будут уместны для скандинавского стиля, минимализма или ваби-саби.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РАМКОЙ ЦВЕТА ЖЕМЧУГ



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РАМКОЙ ЦВЕТА ШАМПАНЬ



В присутствии дымчатого серого акцента сочнее и выразительнее звучат терракотовые, горчичные, желтые, бирюзовые, голубые, розовые, белые, кремовые, песочные, коралловые цвета. Даже монохромное сочетание нескольких тонов серого задаст пространству глубину и фактурность.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С ПОДСВЕТКОЙ С ДЫМЧАТОЙ РАМКОЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СОЧЕТАНИЯ



КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ И МЯТНЫЙ



БЕЛЫЙ И ШАМПАНЬ



БЕЛЫЙ И СЛОНОВАЯ КОСТЬ



АНТРАЦИТ И БРОНЗА



АНТРАЦИТ И ДЫМЧАТЫЙ



АНТРАЦИТ И АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ

ФУНКЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТОРЕГУЛЯТОР




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ОДНОКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ТРЕХКЛАВИШНЫЕ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ



ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ОДНОКЛАВИШНЫЕ
С ПОДСВЕТКОЙ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ
С ПОДСВЕТКОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ
ДЛЯ LED-ЛАМП



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ
С КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

**ФУНКЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ**



РОЗЕТКА
БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ



РОЗЕТКА
С ЗАЕМЛЕНИЕМ



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ
И ЗАЕМЛЕНИЕМ

Шторки предназначены
для дополнительной
защиты детей от поражения
электрическим током.



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ
И ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА
С ЗАЕМЛЕНИЕМ



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ RJ-11



РОЗЕТКА TV



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ RJ-45



РОЗЕТКИ TV+SAT

ФУНКЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ



РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ
С USB ТИП С
5 В, 1500 МА



USB-РОЗЕТКА ТИП А / ТИП С
5 В, 3000 МА



ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА



СВЕТРЕГУЛЯТОР
ДЛЯ LED-ЛАМП



КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД



КАРТОЧНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




УСТАНОВКА
РОЗЕТКИ

В 3 ШАГА

Система безвинтовой фиксации лицевой панели розетки без винтов на защелках значительно сокращает время монтажа.


- 1 Закрепите механизм в коробке.
- 2 Защелкните лицевую панель.
- 3 Установите рамку на необходимую глубину.



ПРОСТЫЙ ДЕМОНТАЖ В 3 ШАГА

- 1 Используя отвертку, аккуратно поддеть и снять рамку.
- 2 Используя отвертку, аккуратно поддеть и снять лицевую панель.
- 3 Снять механизм.


МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ 2К+3 СО ШТОРКАМИ



В силовых розетках надежность фиксации проводов обеспечивается с помощью гаек с насечками.

Защитные шторки, интегрированные в механизм, обладают высокой надежностью и обеспечивают электробезопасность при ежедневной эксплуатации.


МЕХАНИЗМ КАБЕЛЬНОГО ВЫВОДА



Разгрузка натяжения кабеля положительно отражается на сроке службы проводных линий.


Максимальный диаметр кабеля 12 мм дает возможность организовать эстетичное подключение электрического отопления, проектора, акустики домашнего кинотеатра и других бытовых электроприборов.

МЕХАНИЗМ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РОЗЕТКИ



Металлический литой корпус с экранированием Class A эффективно защищает от помех 220 В и 3G/4G. Безвинтовой коннектор для быстрого подключения кабеля и надежного контакта.


Обратное питание до 500 мА для легкого подключения активных антенн и ресиверов.




Маркеры симметрии в 4 точках обеспечивают удобное выравнивание по горизонтальной и вертикальной плоскости при монтаже.

ВАРИАНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:

- 1 прикручивание винтами к монтажной коробке;
- 2 крепление захватами.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию в коробке или стене.




ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА

В 2 ШАГА

Многоуровневая система крепления рамки по глубине обеспечивает плотное прилегание к стене и скрытие неровностей.

- 1 Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке.
- 2 Установите рамку на необходимую глубину.



ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ В 2 ШАГА

- 1 Используя отвертку, аккуратно поддеть и снять рамку.
- 2 Снять механизм.

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ



Малая глубина 20 мм оставляет свободное место для комфортной укладки проводов в любых монтажных коробках.

Универсальная LED-лампа позволяет легко реализовать подсветку или индикацию теплого белого цвета.


МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




Безвинтовые зажимы и удобные толкатели выключателей обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение и простое отсоединение проводов.

Для демонтажа нужно надавить на толкатель и извлечь провод. Внимание! Не извлекайте провод, не нажав на толкатель!

МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ



Для установки и подключения информационных розеток не требуется специальный инструмент.



Прочный суппорт со специальным профилем, облегчающий многостовый монтаж.

ВАРИАНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:


- 1 прикручивание винтами к монтажной коробке;
- 2 крепление захватами.



Удобная маркировка сокращает время на подготовку проводов.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673600 |
| Слоновая кость | 673601 |
| Алюминий | 673602 |
| Антрацит | 673603 |




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673610 |
| Слоновая кость | 673611 |
| Алюминий | 673612 |
| Антрацит | 673613 |




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673620 |
| Слоновая кость | 673621 |
| Алюминий | 673622 |
| Антрацит | 673623 |




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ 10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673630 |
| Слоновая кость | 673631 |
| Алюминий | 673632 |
| Антрацит | 673633 |



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ТРЕХКЛАВИШНЫЙ
20 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673640 |
| Слоновая кость | 673641 |
| Алюминий | 673642 |
| Антрацит | 673643 |



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ (КНОПКА)
6 А - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673690 |
| Слоновая кость | 673691 |
| Алюминий | 673692 |
| Антрацит | 673693 |

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И СВЕТОРЕГУЛЯТОР




**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673650 |
| Слоновая кость | 673651 |
| Алюминий | 673652 |
| Антрацит | 673653 |



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ 10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673660 |
| Слоновая кость | 673661 |
| Алюминий | 673662 |
| Антрацит | 673663 |



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673680 |
| Слоновая кость | 673681 |
| Алюминий | 673682 |
| Антрацит | 673683 |




**СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-
НАЖИМНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(5-75 Вт для LED-ламп, 5-300 Вт для ламп накаливания)**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673790 |
| Слоновая кость | 673791 |
| Алюминий | 673792 |
| Антрацит | 673793 |



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44
10 АХ - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673670 |
| Слоновая кость | 673671 |
| Алюминий | 673672 |
| Антрацит | 673673 |



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
10 А - 250 В ~**

| | |
|----------|--------|
| Белый | 673655 |
| Алюминий | 673657 |

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ
10 А - 250 В ~**

| | |
|----------|--------|
| Белый | 673665 |
| Алюминий | 673667 |

РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 2К
16 А - 250 В ~

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673710 |
| Слоновая кость | 673711 |
| Алюминий | 673712 |
| Антрацит | 673713 |



РОЗЕТКА 2 × 2К+3
16 А - 250 В ~
ИСПОЛНЕНИЕ: МОНОБЛОК

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673750 |
| Слоновая кость | 673751 |
| Алюминий | 673752 |
| Антрацит | 673753 |



РОЗЕТКА 2К+3
16 А - 250 В ~

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673720 |
| Слоновая кость | 673721 |
| Алюминий | 673722 |
| Антрацит | 673723 |



РОЗЕТКА 2К+3 С USB ТИП С
16 А - 250 В ~
1500 мА - 5 В =

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673770 |
| Слоновая кость | 673771 |
| Алюминий | 673772 |
| Антрацит | 673773 |



РОЗЕТКА 2К+3 IP44
С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ
И ШТОРКАМИ 16 А - 250 В ~

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673740 |
| Слоновая кость | 673741 |
| Алюминий | 673742 |
| Антрацит | 673743 |



РОЗЕТКА 2К+3
СО ШТОРКАМИ
16 А - 250 В ~


| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673730 |
| Слоновая кость | 673731 |
| Алюминий | 673732 |
| Антрацит | 673733 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА TV «ЗВЕЗДА»

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673850 |
| Слоновая кость | 673851 |
| Алюминий | 673852 |
| Антрацит | 673853 |




РОЗЕТКА TV/SAT

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673880 |
| Слоновая кость | 673881 |
| Алюминий | 673882 |
| Антрацит | 673883 |




РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673860 |
| Слоновая кость | 673861 |
| Алюминий | 673862 |
| Антрацит | 673863 |




РОЗЕТКА TV ОКОНЕЧНАЯ

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673870 |
| Слоновая кость | 673871 |
| Алюминий | 673872 |
| Антрацит | 673873 |



ИНФОРМАЦИОННАЯ
РОЗЕТКА RJ-45,
КАТ. 5Е, UTP*

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673825 |
| Слоновая кость | 673826 |
| Алюминий | 673827 |
| Антрацит | 673828 |



ИНФОРМАЦИОННАЯ
РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ
2 × RJ-45, КАТ. 5Е, UTP*

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673835 |
| Слоновая кость | 673836 |
| Алюминий | 673837 |
| Антрацит | 673838 |

ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА



**USB-РОЗЕТКА ТИП А / ТИП С
3000 МА - 5 В**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673760 |
| Слоновая кость | 673761 |
| Алюминий | 673762 |
| Антрацит | 673763 |



**ТЕРМОСТАТ С ВНЕШНИМ
ДАТЧИКОМ 16 А - 230 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673810 |
| Слоновая кость | 673811 |
| Алюминий | 673812 |
| Антрацит | 673813 |




**КАРТЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ 6 А - 250 В ~**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673800 |
| Слоновая кость | 673801 |
| Алюминий | 673802 |
| Антрацит | 673803 |



**КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ≤ 12 ММ**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673890 |
| Слоновая кость | 673891 |
| Алюминий | 673892 |
| Антрацит | 673893 |



ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА RJ-11

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673820 |
| Слоновая кость | 673821 |
| Алюминий | 673822 |
| Антрацит | 673823 |

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА




**КОРОбКА НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673980 |
| Слоновая кость | 673981 |
| Алюминий | 673982 |
| Антрацит | 673983 |



**ЗАПАСНАЯ ЛАМПА
СВЕТОДИОДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ИЛИ
ИНДИКАЦИИ, С НИЗКИМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
~230 В, 0.125 МА**

| | |
|-------|--------|
| Белый | 764526 |
|-------|--------|



**КОРОбКА НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА ДВОЙНАЯ**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673990 |
| Слоновая кость | 673991 |
| Алюминий | 673992 |
| Антрацит | 673993 |



**ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ
MOAIC ДЛЯ КОННЕКТОРОВ
ФОРМАТА KEYSTONE**

| | |
|-------|--------|
| Белый | 078604 |
|-------|--------|




| | |
|-------|--------|
| Белый | 078610 |
|-------|--------|



**РАМКА IP44 IK07 ДЛЯ
МЕХАНИЗМОВ INSPIRIA**

| | |
|----------------|--------|
| Белый | 673920 |
| Слоновая кость | 673921 |
| Алюминий | 673922 |
| Антрацит | 673923 |



АДАПТЕР MOAIC

| | |
|----------|--------|
| Белый | 673900 |
| Алюминий | 673902 |

РАМКИ



1 ПОСТ
84 × 84 × 10 мм

2 ПОСТА
84 × 155 × 10 мм


3 ПОСТА
84 × 226 × 10 мм

4 ПОСТА
84 × 297 × 10 мм

5 ПОСТОВ
84 × 368 × 10 мм

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Белый | 673930 | Белый | 673940 | Белый | 673950 | Белый | 673960 | Белый | 673970 |
| Слоновая кость | 673931 | Слоновая кость | 673941 | Слоновая кость | 673951 | Слоновая кость | 673961 | Слоновая кость | 673971 |
| Алюминий | 673932 | Алюминий | 673942 | Алюминий | 673952 | Алюминий | 673962 | Алюминий | 673972 |
| Антрацит | 673933 | Антрацит | 673943 | Антрацит | 673953 | Антрацит | 673963 | Антрацит | 673973 |
| Розовый | 673934 | Розовый | 673944 | Розовый | 673954 | Розовый | 673964 | Розовый | 673974 |
| Мятный | 673935 | Мятный | 673945 | Мятный | 673955 | Мятный | 673965 | Мятный | 673975 |
| Жемчуг | 673936 | Жемчуг | 673946 | Жемчуг | 673956 | Жемчуг | 673966 | Жемчуг | 673976 |
| Дымчатый | 673937 | Дымчатый | 673947 | Дымчатый | 673957 | Дымчатый | 673967 | Дымчатый | 673977 |
| Шампань | 673938 | Шампань | 673948 | Шампань | 673958 | Шампань | 673968 | Шампань | 673978 |
| Бронза | 673939 | Бронза | 673949 | Бронза | 673959 | Бронза | 673969 | Бронза | 673979 |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ




Подсветка

Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.



Энергосбережение



Индикация

Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.





Нагрузка





Лампочка подсветки/индикации

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ




ДУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ТРЕХ МЕСТ


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЦАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХКЛАВИШНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ
ЛЮБОГО ТИПА (ВКЛЮЧАЯ ДИММИРУЕМЫЕ LED- И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ)




В случае некорректной работы
светорегулятора измените положение
переключателя, см. рисунок.

| | R | L | C/L | | | |
|------------------------|------------|---|------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 200-240 В- 50/60 Гц | 5...300 Вт | | 5...300 ВА | | 5...75 Вт ≤ 10 x | |
| 100-200 В- 50/60 Гц | 5...150 Вт | | 5...150 ВА | | 5...37 Вт ≤ 10 x | |


УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ДВУХ МЕСТ





ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ РОЗЕТКИ RJ-11



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV-РОЗЕТОК



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ, ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»

673850
673851
673852
673853

-1 дБ
«Звезда»






ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

673860 673870
673861 673871
673862 673872
673863 673873



-14 дБ
Проходная

-10 дБ
Оконечная




ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV И SAT

673880
673881
673882
673883



ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ TV РОЗЕТОК

| Кат. № | Коакс. кабель Z 75 Ω | ↻ | | Обратный канал | VHF1 | R | VHF3 | UHF | SAT IF |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------|---|------|-----|--------|
| | | 500 мА DC | 22 кГц 0,6 В | | | | | | |
| 673850 673851 673852 673853 | | -1,5 дБ макс. | | | | | | | |
| 673860 673861 673862 673863 | | -14 дБ макс. | | | | | | | |
| 673870 673871 673872 673873 | | -10 дБ макс. | | | | | | | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ TV-SAT РОЗЕТОК


| Кат. № | Коакс. кабель Z 75 Ω | ↻ | | Обратный канал | VHF1 | R | VHF3 | UHF | SAT IF |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|------|---|------|-----|--------|
| | | 500 мА DC | 22 кГц 0,6 В | | | | | | |
| 673880 673881 673882 673883 | TV | -1,5 дБ | | | | | | | |
| 673880 673881 673882 673883 | SAT | 500 мА | -1,5 дБ | | | | | | -2 дБ |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК



РОЗЕТКА RJ-45 CAT5E UTP

- 673825
- 673826
- 673827
- 673828




РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2 x RJ-45 CAT5E UTP

- 673835
- 673836
- 673837
- 673838




ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ



ПОДГОТОВКА



ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК

Для организации информационных сетей категории 6 и выше используйте адаптеры Inspiria для механизмов Mosaic и лицевые панели Mosaic для коннекторов формата Keystone.

С 1 КОННЕКТОРОМ KEYSTONE



Адаптер
Mosaic
673900



Коннектор
Keystone



Лицевая панель Mosaic
для 1 коннектора
Keystone
078604



Декоративная
рамка*
673930

С 2 КОННЕКТОРАМИ KEYSTONE



Адаптер
Mosaic
673900



Коннекторы
Keystone




Лицевая панель Mosaic
для 2 коннекторов
Keystone
078610




Декоративная
рамка*
673930

* Подходит для установки в многопостовые рамки.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------------------|----|----|------|------|
| 6 736 00/01/02/03/10/11/12/13 | | | | |
| 6 736 20/21/22/23/30/31/32/33 | 76 | 76 | 34 | 14 |
| 6 736 50/51/52/53/60/61/62/63 | | | | |
| 6 736 70/71/72/73 | 84 | 84 | 42,5 | 14,5 |
| 673655/57/65/67 | 84 | 84 | 46 | 14 |



| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 736 40/41/42/43 | 76 | 76 | 46,5 | 15,5 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------------------|----|----|------|------|
| 6 737 10/11/12/13 | 76 | 76 | 40 | 10 |
| 6 737 20/21/22/23/30/31/32/33 | 76 | 76 | 43 | 13 |
| 6 737 40/41/42/43 | 89 | 84 | 48 | 19 |
| 6 737 50/51/52/53 | 95 | 84 | 47,5 | 21,5 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|--------------------|----|----|------|----|
| 6 7367 70/71/72/73 | 74 | 76 | 44,5 | 13 |


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 737 60/61/62/63 | 76 | 76 | 42 | 10 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 00/01/02/03 | 76 | 76 | 59 | 28 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|------|----|
| 6 738 20/21/22/23 | 76 | 76 | 30,5 | 10 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|------|----|
| 6 738 30/31/32/33 | 76 | 76 | 34,5 | 10 |
| 6 738 40/41/42/43 | 76 | 76 | 41 | 10 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 738 10/11/12/13 | 76 | 76 | 46,5 | 15,5 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 737 90/91/92/93 | 76 | 76 | 54 | 22 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 50/51/52/53 | 76 | 76 | 32 | 11 |
| 6 738 60/61/62/63 | | | | |
| 6 738 70/71/72/73 | | | | |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|------|------|
| 6 738 80/81/82/83 | 76 | 76 | 44,5 | 13,5 |




| Кат. № | A | B | C |
|-------------------|----|----|------|
| 6 739 80/81/82/83 | 86 | 86 | 41,5 |




| Кат. № | A | B | C |
|-------------------|----|-----|------|
| 6 739 90/91/92/93 | 86 | 157 | 41,5 |




| Кат. № | A | B | C | D |
|-------------------|----|----|----|----|
| 6 738 90/91/92/93 | 76 | 76 | 54 | 23 |



| Каталожные №№ на стр.30 | A | B | C | D |
|-------------------------|----|-----|----|----|
| 1-местная рамка | 84 | 84 | 10 | - |
| 2-местная рамка | 84 | 155 | 10 | 71 |
| 3-местная рамка | 84 | 226 | 10 | 71 |
| 4-местная рамка | 84 | 297 | 10 | 71 |
| 5-местная рамка | 84 | 368 | 10 | 71 |





СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ
ТАКЖЕ НА

- @ <https://www.legrand.ru>
-  <https://t.me/legrandrussia>
-  <https://vk.com/legrandrussia>
-  <https://dzen.ru/id/5fd9db03cd74ba69ed9f228d>
-  <https://www.youtube.com/user/LegrandtvRussia>



Представительство в России

ООО «Легран», 105066 Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,
корпус 2, этаж 3, комнаты 1; 4-23.

☎ : +7 (495) 660 75 50/60

Факс : +7 (495) 660 75 61

@ : bureau.moscou@legrand.ru

www.legrand.ru

DC536/RU10/22

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

8-800-700-75-54 |  24|7|365